

附件 1：采购清单

序号	品名	采购需求产品规格型号
1	PPR 球阀	DN20 球阀截止阀、主体材质铜、阀芯材质铜
	PPR 球阀	DN25 球阀截止阀、主体材质铜、阀芯材质铜
	PPR 球阀	DN75 球阀截止阀、主体材质铜、阀芯材质钢
	PPR 球阀	DN32 球阀截止阀、主体材质铜、阀芯材质铜
	PPR 球阀	DN40 球阀截止阀、主体材质铜、阀芯材质钢
	PPR 球阀	DN65 球阀截止阀、主体材质铜、阀芯材质钢
	PPR 球阀	DN50 球阀截止阀、主体材质铜、阀芯材质钢
2	电池	5 号, 1.5V
	电池	7 号, 1.5V
3	安全出口指示灯	光源 LED 灯、尺寸 359×149×23mm（挂装），防火材质
4	按压水龙头	LE159、尺寸 90mm 高*143mm 长*46mm 螺管，材质全铜，重量≥550g，单冷、热
5	白纸（处方纸）	尺寸 195*135mm，纯木浆
6	板夹	尺寸 322*235mm，材质 PVC
7	保鲜袋	点断式、尺寸 250*300mm，材质 PE
8	标签贴	尺寸 230mm*175mm，自粘性不干胶
9	擦胶	白橡皮、40*15、材质 PVC 软胶
10	擦胶（钢笔）	尺寸 38*13mm，材质橡胶磨砂
11	擦手纸	原生木浆、尺寸 225*220，单层，≥90 抽
12	转笔刀	尺寸 40*35mm，材质塑料 刀刃不锈钢
13	裁纸刀	尺寸 160*25mm，材质 SK4
14	草酸	≥600g/瓶，包装塑料瓶

15	插线板	最大电流 10A 250V、尺寸 193*76*31mm, 3 米长袋装
	插线板	最大电流 10A 250V、尺寸 249*76*29mm, 3 米长袋装
16	插销	6 寸、尺寸 140*35mm, 材质不锈钢、适用木门
17	抽杆夹	加厚款、莫兰迪色、尺寸 220*310mm, 可视 PP 透明材质
18	抽屉锁	正面锁、尺寸 42*19mm*22mm, 材质锌合金
19	拉手	尺寸 140mm, 材质锌合金、执手类型: 左执手右执手
20	打价纸	尺寸 21*12*9/贴, 500 贴/卷
21	档案盒 (HC-55)	HC-55、尺寸 320*238*55mm, 材质 PP
22	档案盒 (HC-35)	HC-35、尺寸 320*238*35mm, 材质 PP
23	四联文件框	尺寸 327*258*276mm, 材质 PP
24	长尺	尺寸 310*32*2mm, 材质聚苯乙烯
25	地弹簧	H-220、360° 旋转地轴, 材质不锈钢+铸钢铁
26	地脚灯	非智能控制、材质 PC+钢架结构、尺寸 86*90*26mm
27	电插锁	尺寸 204*39, 材质铝合金
28	电池	23A12V、2.8*1.0cm、碱性电池
29	订书机	130*40*56、装钉数量: 100 枚、装订张数: 2-20 张、可用钉型号: 24/6 26/6 12 号、材质 ABS 外壳, 钢材质钉槽
30	订书针	单盒尺寸约 68*36*14mm、1000 枚/盒、加厚电镀高强度钢材
31	二三联阀芯	尺寸 65*40mm, 材质塑料陶瓷
32	开关 (二位、一位)	尺寸 360*360mm, 材质 PVC
33	防火门锁	不锈钢本色、适装门厚 35-55mm
34	防水胶布	18mm*18m、绝缘防水耐压 600V
35	感应水箱配件	圆形感应器 (3 芯)

36	高压管	钢丝编织铜头款、尺寸 800mm
	高压管	钢丝编织尖头款、尺寸 800mm
37	挂钩	304 不锈钢 方钩款（6 钩）、尺寸 445mm
38	柜门趟门轮	尺寸 48*46, 46mm*32mm, 材质合金
39	好神拖	双驱动、杆材质不锈钢 拖布材质超细纤维、450*260mm*22mm
40	互套线	尺寸 2.5 平方, 材质铜芯
	互套线	尺寸 4 平方, 材质铜芯
41	换气扇	尺寸 200mm（8 寸）, 材质 PVC
	换气扇	尺寸 340mm（12 寸）, 材质 PVC
	换气扇	尺寸 340mm（12 寸）, 材质不锈钢
42	回形针	钢芯镀镍防锈、尺寸 52*37*20mm（100 枚）
43	会议笔记本	18K（255*180）带壳
44	计算器	真人发音、12 位数、尺寸 154*211mm、塑料外壳
45	记号笔	双头油性笔、粗头 1.5mm, 细头 0.5mm
46	剪刀	178mm*63mm、不锈钢剪刀
47	交流接触器	CJX2（18A）阻燃外壳
48	胶手套	材质橡胶、310mm、橡胶含量≥80%
49	胶水	5033 液体胶水, 70ml\瓶
50	角阀	不锈钢一进一出, 六角轮、陶瓷片+59 纯铜阀芯（2*3.2*10.5cm）
51	铰链	420/304 不锈钢、液压缓冲铰链、折叠式、杯环 32mm
52	脚踏阀	32mm 单冷, 全铜, 高 14.5cm
	脚踏阀	32mm 单冷, 全铜, 高 8.5cm

53	脚踏洗脸龙头	DDXY DN15、延时自闭，全铜，27.5*20*16cm
54	开水器发热管	管身紫铜、63-380V9KW、3U
55	垃圾袋	厚度 0.008mm、70cm*50cm*50 只、背心式，黑色
56	垃圾桶	15L、外壳材质不锈钢，防火型
57	冷水咀	15mm, 加长型不锈钢、14.6CM
58	轮椅用内胎	24*1/8, 充气型
59	轮椅用外胎	20*1.75、橡胶胎
60	面盆下水	加厚不锈钢波纹款、全铜螺帽、150mm
61	灭害灵	驱杀 8 种害虫、喷雾式、550ml/瓶
62	喷壶	喷浇两用壶、真空按压、3000ml/3000mm
63	喷头	不锈钢喷头、喷头面 6 寸、固定式花洒
64	起钉器	尺寸 4.2*5.5*1.1cm, 金属+塑料, 适用 24/6, 26/6 订书针
65	铅笔	HB、传统中国风、带橡皮擦、笔长 195mm
66	球泡灯	LED, 9W
67	软抄本（48 页）	约 199mm*140mm/50 页、软面抄
68	软抄本（带塑壳）	约 199mm*140mm/90 页、磨砂透明塑料封壳
69	扫把撮箕套装	撮箕（79*25cm），扫把（80*27*8cm），塑料材质
70	扫床毛巾	260mm*130mm（双层），纯棉
71	床刷	床刷 B-3 浅、材质榉木+PP、41*21*7.5
72	伸缩管	315mm, PVC
73	生料带	尺寸 0.1mm（厚），18mm（宽），20 米/卷, 7g/卷, 聚四氟乙烯
74	双面胶（厚）	强粘型、36*5*2.5、5 米/卷, 双面泡沫胶带
75	双面胶（薄）	双面胶、3.0 厘米宽*50 米长

76	水温表	耐高温、全铜探头、材质不锈钢、≤1.5级精度、测温范围 50-600℃、表盘直径 150mm、测温杆直径 10mm
77	塑料盆	尺寸 370mm*127mm, 塑料
78	锁体	不锈钢原色、尺寸 125mm(锁体长)*40mm(锁边距)*50mm(中心距)*60mm(舌距)
79	通风塑料盖板	尺寸 490mm*490mm, ABS 塑料
	通风塑料盖板	尺寸 300mm*300mm, ABS 塑料
80	锁芯	尺寸 70mm*29mm, 全铜材质
81	透明胶带(大)	尺寸 45mm(宽)*150mm(长)*4.5mm(厚)
82	卫生间隔门合页	尺寸 60mm*45mm*91mm, 锌合金
83	卫生间门锁	尺寸 35-55mm, 通用型(无锁), 单舌
84	卫生纸	尺寸 260mm*140mm, ≥90 抽, 三层, 强吸水材质
85	温控开关	类型: 液涨式; 主要材质: 陶瓷和不锈钢, 铜芯电源。
86	温湿度计	尺寸 190mm*190mm; 材质: ABS, 铝质表盘, 可立、可挂; 温湿度实时感应, 读数清晰, 准确。
87	文件夹(双夹)	A4、材质 PP 及不锈钢
88	五孔插	材质 PC、阻燃材质 磷青铜件、额定电流 10A 额定电压 250V
89	线圈本	A6 规格、线圈本、加厚 PP 磨砂封面、内页双胶纸、100 页以上
90	线手套	棉线加丝, 耐磨、防滑、透气。
91	箱扣	尺寸 100mm(宽)*0.9mm(厚), 不锈钢, 多点螺丝孔定位, 平顺链接轴。
92	橡皮筋	30g、尺寸: 直径 4cm、材质: 橡胶
93	小便池感应器	尺寸 82*52mm, 全铜阀陶瓷一体, ABS 带调节电池阀, 感应方式: 红外线, 感应距离: 50cm; 供电方式: 交直流一体, 防水电池盒及变压器。

94	小便器冲洗阀	冲洗方式：按压式；材质：全铜；其它：4分通用进出水口；S管规格：15cm。
95	信封	C4信封、330*225mm、材质牛皮纸
	信封	B6信封、176*125mm、材质牛皮纸
96	印台	快干印台、净含量50ml、尺寸136*86mm，材质泡棉，塑料外壳
97	印油（红色）得力40ml	尺寸60*25mm，材质颜料、树脂有机溶剂
98	圆珠笔	尺寸142mm，材质塑料，书写0.5mm
99	栅栏门轮子	材质：铁芯，胶轮；尺寸：4cm*3.8cm。
100	粘钩（1板3个）	承重2.5kg（1板3个）
101	长尾票夹	尺寸1#（55mm）（12只/盒）
	长尾票夹	尺寸3#（32mm）（24只/盒）
	长尾票夹	尺寸4#（25mm）（48只/盒）
	长尾票夹	尺寸6#（15mm）（60只/盒）
102	资料册（带壳80页）	80带外壳资料册文件夹、材质PP、A4
103	资料册30页	尺寸带壳30页A4
104	资料册60页	尺寸带壳60页A4
105	自动感应水龙头	免接触出水，红外自动感应，精铜材质，晶钻电镀，插电电池双用
106	自封袋	尺寸10#，采用PE粒子，加厚材质耐磨损可反复使用
	自封袋	尺寸9#，采用PE粒子，加厚材质耐磨损可反复使用
107	日光灯管LED	尺寸315*35.5*21.8mm，材质PC+阻燃材料8W
108	日光灯管LED	尺寸120*30*37mm，材质PC+阻燃材料20W
109	荧光灯	直径26mm，T8标准型
110	碳素笔（墨兰、按动）	笔身长度145mm，按动式

111	碳素笔芯（墨蓝、按动）	笔杆材质：塑料；笔头类型：针管型，闭合方式：按动；书写粗细：0.5mm
112	碳素笔（黑色、红色）	笔杆材质：塑料；笔头类型：针管型，闭合方式：盖帽；书写粗细：0.5mm；
113	碳素笔芯（黑色、红色）	笔杆材质：塑料；笔头类型：针管型，书写粗细：0.5mm
114	洗洁精	4kg、表面活性大于15%小于20%、软化水
115	跑道	底部滑轨、不锈钢、尺寸350mm*45mm
116	毛巾	尺寸750mm*350mm，材质纯棉
117	定时器	220V/2A/50Hz/500W、功耗损耗≤1W、插座自动断电、电子时控开关、单线输入
118	飞碟灯	220V~50HZ 30W 6500KE27、尺寸直径约210mm*121mm，灯头规格E27
119	塑料扫把	把头尺寸320*100mm，杆身800mm，塑料材质
120	喷雾器	容量16L、自动3WBD-20型，0.05-0.4Mpa
121	甘油	100ml/瓶
122	马桶刷	54*3cm, PP+不锈钢手柄，带挂钩，圆头
123	整理箱	37.5*28.5*23cm，塑料，透明，带盖
	整理箱	60*45*35cm，塑料，透明，带盖
	整理箱	30*21*17.5，塑料，透明，带盖
	整理箱	42*30.5*23，塑料，透明，带盖
	整理箱	49*37*31，塑料，透明，带盖
124	纸巾盒	258*200*95*218cm, ABS, 免打孔，透明盒盖可视纸存量，下方抽纸
125	洗手液盒	300ml, ABS, 手动按压式，免打孔，单存液仓
126	WD-40	400ml, 192*65mm，润滑力0.0155，除锈+除胶+润滑，配备喷管，采用推进剂。
127	卫生香	盘香，10片/盒，10.5cm/盘，80盒/箱，檀香味
128	推拉手（防火门）	123*40*60*40mm, 不锈钢圆管把手

129	插芯门锁	GB21556-2008, 铝合金
130	表箱锁	105B, 铝合金, 表面镀铬, KL-MS401
131	文件柜锁	47*22*16*2mm, 39g, 专开, 偏心锁, 锌合金锁体
132	防火门锁芯	30*19*9mm, 黄铜锁芯, 防火门通用型
133	门锁	122*83mm, 不锈钢+铜, 外装门锁, 表层多层电镀拉丝工艺, 双锁芯穿插防盗设计
134	U型锁	350cm, 可锁距离 20-30cm, 叶片防盗铜锁芯, 全身实心热处理合金钢
135	铜球阀	25#内牙
136	PPR 球阀	63#, 156mm, 2 寸, 全铜材质, 铜芯孔径 40mm, 热熔 63PPR 管
137	合页	45*28*11mm, 防腐不锈钢
138	水龙头	105*95*20mm, 4 分通用加厚不锈钢水龙头, 光亮电镀层, 双用接口
	水龙头	15*9.5*9.5cm, 孔径 2.1-4cm, 安装深度 6.5cm, 单冷抬舌款
139	陶瓷面盆	20 寸, 51*46 双联
	陶瓷面盆	20 寸, 51*46 单孔
140	手电筒	21*6.4, PVC, 220V, LED
141	资料袋	210*297MM, PVC, 透明, 带按扣
142	洗衣粉	≥500g/袋, 符合环保标准
143	电池	LR14, 2 号电池
	电池	23AE, 12V
	电池	CR2032, 3V, 纽扣型
144	医用指示灯	360*178*23mm, 氧化铝+钢化玻璃, LED, “射线有害, 亮灯勿入”
145	安检器	41*4.5*8.5cm, WS-1001B, 25kHz
146	启辉器	220-240V 4-65W

147	门铃	90*55*25mm, 433MHz, 0.5W, 可覆盖 300 m ² , 无线传输, 25-86dB
148	海绵刷	25*4.5cm, 百洁布+PP
149	烧水壶	10L, 304 不锈钢壶身及发热管, 水沸鸣音。
	烧水壶	5L, 305 不锈钢壶身及发热管, 水沸鸣音, 自动断电。
150	换气扇	12 寸, 340*340mm
	换气扇	12 寸, FD-300, 35*35cm
151	断路器	4P-63A, 含漏电保护
	断路器	3P-25A, 含漏电保护
	断路器	2P-20A, 含漏电保护
	断路器	2P-23A, 含漏电保护
	断路器	1P-10A, 不含漏电保护
152	结构胶	955, 中性硅酮, 590ml, 白色
153	LED 模组	18W, 6500K
154	平板灯	LED, 60*60cm, 45W, ABS
155	固体胶	36g, 11*3cm, 白色 PP 膏体, 塑料外壳, 旋转底座
156	公文包	38*31*7cm, 帆布
157	中性笔	墨蓝色、黑色、红色, 按动, 1.0mm
158	中性笔芯	黑色, 按动, 1.0mm
159	印油	10ml, 原子印油, 红色, 凹槽螺旋纹密封旋盖, , 安全无毒, 适用于金属、塑胶章等
	印油	43*80mm, 红色, 速干, 28ml, 水性印油, 无毒, 不含金属, 适用橡胶垫印面
160	席卡	210*110*6mm, 底座 4cm, 厚亚克力透明款, 无磁款, 卡槽型
161	白板笔	颜色可选, 可擦, 2.0mm, 145mm

162	文件夹	D 型、210*297MM、三面插袋、白色文件夹 5 公分（2 孔）
163	文件夹	D 型、210*297MM、三面插袋、白色文件夹 7.5 公分（2 孔）
164	隔页	210*297MM、PP 材质、数字分页纸 31 张/包
165	分页纸	210*297MM、PP 材质、彩色、数字分页纸 10 张/包
166	透明孔袋	210*297MM、防水防尘、可配合 2/3/4 孔文件夹使用的 11 孔资料册文件替芯袋 ≥ 100 个/包
167	普通隔页	210*297MM 彩色纸（粉红 3、淡绿 1）每包 ≥ 500 张
168	防水标签	防水、不干胶、收纳标签 每包 ≥ 120 小张
169	封面页	210*297MM 带背胶纸（哑光） ≥ 100 张/包
170	订书机	210P, 适用 24/6, 24/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24
171	订书针	23/23, 13*23mm, 可订 210P/70g, 加厚电镀, 高强度钢材, ≥ 1000 枚/盒
	订书针	23/13, 13*13mm, 可订 100P/70g, 加厚电镀, 高强度钢材, ≥ 1000 枚/盒
172	移动白板	80*120CM, 双面, 正白反绿, ABS 包角, 可移动折叠铝合金笔托, 喷漆金属方管支架
	移动白板	90*60CM, 双面, 正白反绿, ABS 包角, 可移动折叠铝合金笔托, 喷漆金属方管支架
173	瑜伽垫	1850*800*15mm, 高密度 NBR
174	乳胶手套	45cm, 中号
175	塑料盆	加厚 PP, 39*14cm, 不透明
176	喷壶	500ml, PP, 手动挤压式, , 不透明款
177	矿泉水	$\geq 6L$
178	纯净水	$\geq 500ml$
179	浴霸	30*60, 照明加换气

180	镇流器	40-48w
181	热水器水龙头	10.5cm*3.5cm*12cm, 不锈钢, 光亮电镀
182	门吸	10cm*4cm*3cm, 不锈钢, 光亮电镀
183	灯罩	圆形直径 21.5cm, pvc 材质
	灯罩	圆形直径 27cm, pvc 材质
184	防火门插销	15.5cm*2.5cm 不锈钢, 光亮电镀
185	钢丝球	钢丝材质